Quickonector グルーブ形フィッティング

No.25,50,60

グルーブエンド技術により 溶接施工を不要とした画期的な配管継手です。





特長

- ●Quickonectorは150Aまで様々なサイズのフィッティングを幅広く取りそろえています。 フィッティングは、精度が高く耐久性のあるダクタイル鋳鉄製です。フィッティングの使用圧 カはスタイル005H·75·009J ハウジング形管継手の使用圧力に準じています。
- ●全てのフィッティングには、現場加工が不要で迅速に施工できるグルーブ(溝)が付いてい ます。

このグルーブ設計によりフレキシブルな配管調整が可能になります。

●フィッティングはダクタイル鋳鉄製です。Quickonectorフィッティングはグルーブ形配管 システム専用に設計されています。フィッティングには鋼製パイプ外径に応じたグルーブ (溝)が付いています。

材質仕様	
ハウジング	ASTM A-536, grade 65-45-12(FCD450-10相当)
ハウジング塗装	オレンジ色エナメル、または溶融亜鉛メッキ。


※No.60キャップは溶融亜鉛メッキ製品のみとなります。

×100

×125

165

165



寸法										
No. 25 異径チーズ			No. 50 レジューサー				No. 60 キャップ			
呼び径 A		C to E (mm)	重量 (kg)	呼び径 A		E to E (mm)	重量 (kg)	呼び径 A	T (mm)	重量 (kg)
65×65	× 50	95	2.2	65	× 50	64	0.8	50	22	0.4
80×80	× 50	108	2.9	80	× 50	64	0.8	65	22	0.6
	× 65	108	3.3		× 65	64	0.9	80	22	0.8
100×100	× 50	127	4.3	100	× 50	76	1.6	100	23	1.4
	× 65	127	4.7		× 65	76	1.5	125	23	2.2
	× 80	127	4.3		× 80	76	1.5	150	23	3.0
125×125	× 65	140	6.1	125	× 65	114	1.9	200	29	6.6
	× 80	140	6.2		× 80	114	2.1			
	×100	140	6.4		×100	114	2.3			
	× 65	165	11.0		× 65	102	3.1			
150×150	× 80	165	10.0	150	× 80	102	2.9			
	× 100	165	100		× 100	102	2.0	1		

102

102

流量データ(摩擦抵抗)									
	No. 25	経チーズ	No. 50 レジューサー						
呼び径	А	等価管長 (m)	呼び径 A		等価管長 (m)				
65×65	× 50	3.5	65	× 50	2.5				
80×80	× 50	3.2	80	× 50	2.8				
00×00	× 65	3.8	- 00	× 65	2.8				
	× 50	2.5		× 50	2.4				
100×100	× 65	3.4	100	× 65	3.2				
	× 80	3.8		× 80	3.2				
	× 65	3.0		× 65	2.9				
125×125	× 80	3.7	125	× 80	3.6				
	×100	4.7		×100	3.7				
	× 65	3.2		× 65	3.2				
150×150	× 80	3.6	150	× 80	3.6				
155×156	×100	4.9	130	×100	4.7				
	×125	5.2		×125	4.7				

10.9

10.0

×100

×125

このチャートはフィッティングの摩擦抵抗をJIS G 3454圧力配管用炭素鋼鋼管(Sch 40)の等価管長として示しています。

当カタログは、予告なく仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

取扱店

株式会社 TOZEN

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-14-2 イトーピア岩本町ANNEX 3階 TEL.(03)6833-2091(代) FAX.(03)6833-2088

〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-5-14 西日本事業所 TEL.(06)6578-0310(代) FAX.(06)6578-0312

注 意

2.8

2.6

この製品はQuickonector仕様に基づいて製造され ています。全ての製品は最新の施工要領書に基づい て施工してください。Quickonectorは製品仕様、設 計、標準装備を予告なく変更することがあります。

施工

実際に施工する製品については、必ず施工要領書を 参照してください。

施工要領書はQuickonector製品と共に納入されて います。

弊社ウェブサイトwww.tozen.infoからもPDF版を ダウンロード可能です。

